
Weighted amount of change
(Minimum)
Bar shading: CI
0.0-0.09
0.10-0.19
0.20-0.29
0.30-0.39
0.40-0.49
0.50-0.59
0.60-0.69
0.70-0.79
0.80-0.89
0.90-0.99
1.0
unique, uniform above
changed above, not outside
homoplasy above
homoplasy outside
homoplasy above and outside
Kujdanowiaspis
Romundina
Vanchienolepis
Chuchinolepis
Zhanjilepis
Heteroyunnanolepis
Yunnanolepis
Parayunnanolepis
Mizia
Phymolepis
Minicrania
Liujiangolepis
Xichonolepis
Dayaoshania
Grenfellaspis
Sinolepis
Hohsienolepis
Wudinolepis
Microbrachius
Tenizolepis
Dianolepis
Vietnamaspis
Bothriolepis
Grossilepis
Briagalepis
Wufengshania
Monarolepis
Luquanolepis
Nawagiaspis
Jiangxilepis
Ningxialepis
Kirgisolepis
Hunanolepis
Wurungulepis
Byssacanthus
Stegolepis
Pambulaspis
Asterolepis
Remigolepis
Pterichthyodes
Sherbonaspis
Grossaspis
Lepadolepis
Gerdalepis